

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам о начале продаж тумбового турникета-трипода PERCo-TTD-10A.

Тумбовый турникет TTD-10A из нержавеющей стали имеет модульную конструкцию и позволяет встраивать различное оборудование: сканеры штрих- и QR-кода, биометрические устройства, считыватели карт, монетоприемники и картоприемники, алкотестеры и др. Турникет рассчитан на эксплуатацию на открытом воздухе (за исключением модификаций с картоприемником и монетоприемником) без навеса.

Для установки встраиваемого оборудования предусмотрены различные варианты боковых модулей и боковых крышек. Внутри турникета можно разместить контроллерыСКУД, и считыватели как PERCo, так и других производителей. Зоны поднесения карт выделены пиктограммами. На крышке турникета также располагается пиктографическое табло, индицирующее режимы работы турникета. Турникет имеет комфортную ширину зоны прохода 560 мм. Турникет оснащен автоматическими планками «Антипаника» – это современное решение, позволяющее оперативно освободить проход для эвакуации людей при возникновении экстренной ситуации. По сигналу от системы контроля доступа или при аварийном отключении питающего напряжения планки мгновенно складываются и не препятствуют безопасному выходу. Плата управления конструктивно размещена в корпусе турникета и обеспечивает полный набор режимов управления турникетом. Плата предусматривает аварийное открытие прохода по сигналу пожарной сигнализации (вход Fire Alarm), имеет входы для подключения датчика контроля зоны прохода с сиреной и выходы для подключения выносных индикаторов.



Основные технические характеристики:

Напряжение питания постоянного тока, <i>В</i>	12±1,2
Потребляемый максимальный ток, <i>А</i>	не более 7
Потребляемая мощность, <i>Вт</i>	не более 84
Емкость контейнера для приема карт, <i>карт</i>	не менее 350
Объем монетосборника, <i>монет достоинством 10 руб.</i>	не менее 2 000
Степень защиты оболочки:	
стандартного исполнения	IP55 по EN 60529
с картоприемником	IP41 по EN 60529
с монетоприемником	IP54 по EN 60529
Средняя наработка на отказ, <i>проходов</i>	не менее 4 000 000
Средний срок службы, <i>лет</i>	не менее 8
Габаритные размеры, (длина × ширина × высота), <i>мм</i> :	
с опущенной преграждающей планкой	1361×240×1024
с преграждающей планкой в рабочем положении	1361×750×1024
Масса (нетто), <i>кг</i>	не более 100

Турникет имеет три варианта исполнения:

- PERCo-TTD-10AB (базовое исполнение),
- PERCo-TTD-10AC (со встроенным картоприемником),
- PERCo-TTD-10AP (со встроенным монетоприемником).

В зависимости от встраиваемого в турникет оборудования приобретаются боковые крышки, которые не входят в комплект поставки турникета:

Обозначение боковой крышки	Фото	Исполнение	Назначение
PERCo-C-10B		из нержавеющей стали	без дополнительных функций
PERCo-C-10R		с окном из радиопрозрачного материала	для установки встроенного RFID-считывателя
PERCo-C-10A		с кронштейном-стойкой и окном из радиопрозрачного материала	для установки алкотестера и встроенного RFID-считывателя
PERCo-C-10Q		с окном из прозрачного тонированного стекла	для установки встроенного считывателя штрихкода
PERCo-C-10F		с кронштейном-площадкой	для установки биометрического считывателя

Наименование	Цена КП с НДС, евро*, со склада:		
	Самара	СПб	Москва
Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AB	2 619	2 698	2 698
Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AC со встроенным картоприемником	2 961	3 050	3 050
Турникет тумбовый PERCo-TTD-10AP со встроенным монетоприемником	3 600	3 708	3 708
Крышка PERCo-C-10B	18	18	18
Крышка PERCo-C-10R для установки встроенного RFID-считывателя	35	35	35
Крышка PERCo-C-10A для установки алкотестера и встроенного RFID-считывателя	91	94	94
Крышка PERCo-C-10Q для установки встроенного считывателя штрихкода	30	30	30
Крышка PERCo-C-10F для установки биометрического считывателя	41	41	41
Крышка PERCo-C-10C для модификации турникета с картоприемником	22	22	22

* Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Эксплуатационную документацию можно скачать с сайта производителя:

<https://www.perco.ru/products/tumbovyy-turniket-tripod-ttd-10a.php>

Если Вам требуется дополнительная информация, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам департамента продаж.

С уважением,

Директор департамента
по работе с клиентами

Евгений Герасимов